




РБ, Уфимский р-н, с.Чесноковка, ул.Карьерная, 2А  
отдел сбыта 8 800 700 64 09 (звонок бесплатный)

прайс-лист от 02.05.2023г.

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор ОАО «Строй-Планета»  
Большаков А.Ю.

## ГАЗОБЕТОННЫЕ БЛОКИ АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ Build Stone® ГОСТ 31360-2007 РФ

### БЛОК СТЕНОВОЙ ГЛАДКИЙ D 500



Наименование	Размер блока, мм			кол-во шт. в м <sup>3</sup>	объем ГБ на поддоне	штук на поддоне	вес поддона, кг	Цена в руб. с НДС за 1 м <sup>3</sup>
	длина	высота	ширина					
<u>ГБ-150*</u>	<u>600</u>	<u>250</u>	<u>150</u>	<u>44,44</u>	<u>1,8 м<sup>3</sup></u>	<u>80</u>	<u>1215</u>	<b><u>6 800</u></b>
<u>ГБ-200</u>	<u>600</u>	<u>250</u>	<u>200</u>	<u>33,33</u>	<u>1,68 м<sup>3</sup></u>	<u>56</u>	<u>1134</u>	
<u>ГБ-250*</u>	<u>600</u>	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>26,67</u>	<u>1,8 м<sup>3</sup></u>	<u>48</u>	<u>1215</u>	
<u>ГБ-300</u>	<u>600</u>	<u>250</u>	<u>300</u>	<u>22,22</u>	<u>1,8 м<sup>3</sup></u>	<u>40</u>	<u>1215</u>	
<u>ГБ-375*</u>	<u>600</u>	<u>250</u>	<u>375</u>	<u>17,78</u>	<u>1,8 м<sup>3</sup></u>	<u>32</u>	<u>1215</u>	
<u>ГБ-400</u>	<u>600</u>	<u>250</u>	<u>400</u>	<u>16,67</u>	<u>1,44 м<sup>3</sup></u>	<u>24</u>	<u>972</u>	


### БЛОК ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ D 500



Наименование	Размер блока, мм			кол-во шт. в м <sup>3</sup>	объем ГБ на поддоне	штук на поддоне	вес поддона, кг	Цена в руб. с НДС за 1 м <sup>3</sup>
	длина	высота	ширина					
<u>ГБ-75*</u>	<u>600</u>	<u>250</u>	<u>75</u>	<u>88,89</u>	<u>1,8 м<sup>3</sup></u>	<u>160</u>	<u>1215</u>	<b><u>7 000</u></b>
<u>ГБ-100</u>	<u>600</u>	<u>250</u>	<u>100</u>	<u>66,67</u>	<u>1,8 м<sup>3</sup></u>	<u>120</u>	<u>1215</u>	

ГБ 100 реализуется поштучно.

### U-ОБРАЗНЫЕ БЛОКИ D 500 B2,5



Наименование	Размер блока, мм			Вес 1 шт., кг	штук на поддоне	Вес 1 поддона, кг	Цена в рублях за штуку
	длина	высота	ширина				
<u>ГБУ-200*</u>	<u>500</u>	<u>250</u>	<u>200</u>	<u>12</u>	<u>60</u>	<u>720</u>	<b><u>350</u></b>
<u>ГБУ-250*</u>	<u>500</u>	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>15</u>	<u>40</u>	<u>600</u>	<b><u>440</u></b>
<u>ГБУ-300*</u>	<u>500</u>	<u>250</u>	<u>300</u>	<u>18</u>	<u>40</u>	<u>720</u>	<b><u>500</u></b>
<u>ГБУ-375*</u>	<u>500</u>	<u>250</u>	<u>375</u>	<u>22</u>	<u>30</u>	<u>660</u>	<b><u>700</u></b>
<u>ГБУ-400*</u>	<u>500</u>	<u>250</u>	<u>400</u>	<u>24</u>	<u>30</u>	<u>720</u>	<b><u>800</u></b>

\* данная номенклатура производится под заказ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ	D 400	D 500	D 600	U-БЛОКИ D 500
Класс бетона по прочности	В 1,5-В 2	В 2-В 2,5	В 2,5-В 3,5	В 2,5
Морозостойкость, цикл	F75	F100	F100	F100
Коэфф. теплопроводности в сухом состоянии, Вт/(м°С)	0,096	0,12	0,14	0,12
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м°ч*Па)	0,23	0,20	0,16	0,20

ГАЗОБЛОК категории НЕКОНДИЦИЯ реализуется по цене **4 000 руб./м3** кратно поддону, возврату не подлежит, претензии по качеству не принимаются.

Вес газоблоков D-500 указан при влажности 35%, общий вес поддона может изменяться в пределах ± 10%. Стоимость на газоблок указана с учетом упаковки.

## ИНСТРУМЕНТЫ, СМЕСИ, СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

Наименование	Ед. изм. Цена с НДС, руб.	
Кельма - ковш для клеевого раствора 75 мм	шт.	800
Кельма - ковш для клеевого раствора 100 мм	шт.	900
Кельма - ковш для клеевого раствора 200 мм	шт.	1 000
Кельма - ковш для клеевого раствора 300 мм	шт.	1 100
Кельма - ковш для клеевого раствора 375 мм	шт.	1 200
Кельма - ковш для клеевого раствора 400 мм	шт.	1 300
Ножовка по газобетону 700 мм, закаленный износостойкий зуб	шт.	1 600
Ножовка по газобетону 700 мм, твердосплавные напайки на зубья	шт.	2 200
Скребок — рубанок с ручкой 228 мм	шт.	1 100
Угольник для резки газобетона	шт.	900
Штроборез	шт.	900
Сетка строительная базальтовая, ячейка 25*25 мм, в рулоне 50 м2	рулон	7 500
Клей для газобетонных блоков	30 кг	420



### **ЦЕМЕНТ (г. Стерлитамак):** Ед. изм. Цена с НДС, руб.

ЦЕМ II\B-K (Ш-И) 42,5Н (ULTRA 500)	25 кг	238
ЦЕМ I 52,5Н (PREMIUM 600)	25 кг	245
ЦЕМ II\A-Ш 42,5Н (CLASSIC 500) МКР	1 тн	9 490
ЦЕМ II\B-Ш 42,5Н (CLASSIC 500) МКР	1 тн	9 360
ЦЕМ I 52,5Н (PREMIUM 600) МКР	1 тн	9 750

### СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАСТВОР ГОСТ 28013-98

Цена за 1 м<sup>3</sup> в рублях с НДС, без доставки

наименование	без добавок
Раствор М 75	4 095 ₺
Раствор М 100	4 385 ₺
Раствор М 150	4 570 ₺
Раствор М 200	4 700 ₺

### ТОВАРНЫЙ БЕТОН ГОСТ 7473-2010

Цена за 1 м<sup>3</sup> в рублях с НДС, без доставки

наименование	без добавок
М-100 В 7,5	3 440 ₺
М-150 В 12,5	3 600 ₺
М-200 В 15	3 760 ₺
М-250 В 20	4 070 ₺
М-300 В 22,5	4 470 ₺
М-350 В 25	4 730 ₺
М-350 + щебень	5 000 ₺
М 400 + щебень	5 520 ₺
М 450 + щебень	5 990 ₺

Торговый Дом ОАО «Строй-Планета»      [www.build-planet.ru](http://www.build-planet.ru), прием заявок: [sale@build-planet.ru](mailto:sale@build-planet.ru)  
 Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с.Чесноковка, ул.Карьерная, 2 А  
 Отдел сбыта: 8 800 700 64 09 (звонок бесплатный),  
 +7 (347) 293-64-09, +7 917 34 89 725 (камнеформовка),  
 +7 917 34 89 646 (ЖБИ), +7 987 24 18 496 (газобетон)

**ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ БЕЗОПАЛУБОЧНОГО ФОРМОВАНИЯ  
ГОСТ 9561-2016 ТУ 5842-171-01266763-2009 (В 40)**

№ п/п	Наименование изделия	Стоимость ед. с НДС, руб.	Вес, тн	Размеры, мм		
				высота	ширина	длина
1	ПБ 2.2-18-12-8	<b>5 357</b>	0,71	220	1197	1 780
2	ПБ 2.2-19-12-8	<b>5 627</b>	0,75	220	1197	1 880
3	ПБ 2.2-20-12-8	<b>5 941</b>	0,79	220	1197	1 980
4	ПБ 2.2-21-12-8	<b>6 198</b>	0,83	220	1197	2 080
5	ПБ 2.2-22-12-8	<b>6 507</b>	0,87	220	1197	2 180
6	ПБ 2.2-23-12-8	<b>6 780</b>	0,91	220	1197	2 280
7	ПБ 2.2-24-12-8	<b>7 141</b>	0,95	220	1197	2 380
8	ПБ 2.2-25-12-8	<b>7 421</b>	0,99	220	1197	2 480
9	ПБ 2.2-26-12-8	<b>7 865</b>	1,03	220	1197	2 580
10	ПБ 2.2-27-12-8	<b>7 996</b>	1,07	220	1197	2 680
11	ПБ 2.2-28-12-8	<b>8 275</b>	1,11	220	1197	2 780
12	ПБ 2.2-29-12-8	<b>8 676</b>	1,15	220	1197	2 880
13	ПБ 2.2-30-12-8	<b>8 885</b>	1,19	220	1197	2 980
14	ПБ 2.2-31-12-8	<b>9 355</b>	1,23	220	1197	3 080
15	ПБ 2.2-32-12-8	<b>9 492</b>	1,27	220	1197	3 180
16	ПБ 2.2-33-12-8	<b>9 753</b>	1,30	220	1197	3 280
17	ПБ 2.2-34-12-8	<b>10 037</b>	1,34	220	1197	3 380
18	ПБ 2.2-35-12-8	<b>10 441</b>	1,38	220	1197	3 480
19	ПБ 2.2-36-12-8	<b>10 716</b>	1,42	220	1197	3 580
20	ПБ 2.2-37-12-8	<b>10 987</b>	1,46	220	1197	3 680
21	ПБ 2.2-38-12-8	<b>11 258</b>	1,50	220	1197	3 780
22	ПБ 2.2-39-12-8	<b>11 606</b>	1,54	220	1197	3 880
23	ПБ 2.2-40-12-8	<b>11 801</b>	1,58	220	1197	3 980
24	ПБ 2.2-41-12-8	<b>12 344</b>	1,62	220	1197	4 080
25	ПБ 2.2-42-12-8	<b>12 480</b>	1,68	220	1197	4 180
26	ПБ 2.2-43-12-8	<b>12 747</b>	1,68	220	1197	4 280
27	ПБ 2.2-44-12-8	<b>13 090</b>	1,74	220	1197	4 380
28	ПБ 2.2-45-12-8	<b>13 427</b>	1,78	220	1197	4 480
29	ПБ 2.2-46-12-8	<b>13 620</b>	1,82	220	1197	4 580
30	ПБ 2.2-47-12-8	<b>13 838</b>	1,86	220	1197	4 680
31	ПБ 2.2-48-12-8	<b>14 243</b>	1,90	220	1197	4 780
32	ПБ 2.2-49-12-8	<b>14 647</b>	1,94	220	1197	4 880
33	ПБ 2.2-50-12-8	<b>14 975</b>	1,98	220	1197	4 980
34	ПБ 2.2-51-12-8	<b>15 327</b>	2,02	220	1197	5 080
35	ПБ 2.2-52-12-8	<b>15 464</b>	2,05	220	1197	5 180
36	ПБ 2.2-53-12-8	<b>15 869</b>	2,10	220	1197	5 280
37	ПБ 2.2-54-12-8	<b>15 951</b>	2,14	220	1197	5 380
38	ПБ 2.2-55-12-8	<b>16 343</b>	2,18	220	1197	5 480

**ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ БЕЗОПАЛУБОЧНОГО ФОРМОВАНИЯ  
ГОСТ 9561-2016 ТУ 5842-171-01266763-2009 (В 40)**

№ п/п	Наименование изделия	Стоимость ед. с НДС, руб.	Вес, тн	Размеры, мм		
				высота	ширина	длина
39	ПБ 2.2-56-12-8	<b>16 549</b>	2,22	220	1197	5 580
40	ПБ 2.2-57-12-8	<b>16 669</b>	2,26	220	1197	5 680
41	ПБ 2.2-58-12-8	<b>16 820</b>	2,29	220	1197	5 780
42	ПБ 2.2-59-12-8	<b>17 224</b>	2,33	220	1197	5 880
43	ПБ 2.2-60-12-8	<b>17 431</b>	2,38	220	1197	5 980
44	ПБ 2.2-61-12-8	<b>17 500</b>	2,41	220	1197	6 080
45	ПБ 2.2-62-12-8	<b>18 133</b>	2,45	220	1197	6 180
46	ПБ 2.2-63-12-8	<b>18 807</b>	2,49	220	1197	6 280
47	ПБ 2.2-64-12-8	<b>20 349</b>	2,53	220	1197	6 380
48	ПБ 2.2-65-12-8	<b>22 247</b>	2,57	220	1197	6 480
49	ПБ 2.2-66-12-8	<b>22 817</b>	2,63	220	1197	6 580
50	ПБ 2.2-67-12-8	<b>23 293</b>	2,65	220	1197	6 680
51	ПБ 2.2-68-12-8	<b>23 875</b>	2,69	220	1197	6 780
52	ПБ 2.2-69-12-8	<b>24 227</b>	2,73	220	1197	6 880
53	ПБ 2.2-70-12-8	<b>24 271</b>	2,77	220	1197	6 980
54	ПБ 2.2-71-12-8	<b>24 486</b>	2,81	220	1197	7 080
55	ПБ 2.2-72-12-8	<b>24 772</b>	2,85	220	1197	7 180
56	ПБ 2.2-73-12-8	<b>26 561</b>	2,89	220	1197	7 280
57	ПБ 2.2-74-12-8	<b>27 062</b>	2,93	220	1197	7 380
58	ПБ 2.2-75-12-8	<b>27 586</b>	2,97	220	1197	7 480
59	ПБ 2.2-76-12-8	<b>27 837</b>	3,00	220	1197	7 580
60	ПБ 2.2-77-12-8	<b>28 051</b>	3,04	220	1197	7 680
61	ПБ 2.2-78-12-8	<b>28 433</b>	3,10	220	1197	7 780
62	ПБ 2.2-79-12-8	<b>30 928</b>	3,13	220	1197	7 880
63	ПБ 2.2-80-12-8	<b>32 619</b>	3,17	220	1197	7 980
64	ПБ 2.2-81-12-8	<b>33 622</b>	3,20	220	1197	8 080
65	ПБ 2.2-82-12-8	<b>33 901</b>	3,24	220	1197	8 180
66	ПБ 2.2-83-12-8	<b>34 452</b>	3,28	220	1197	8 280
67	ПБ 2.2-84-12-8	<b>34 945</b>	3,33	220	1197	8 380
68	ПБ 2.2-85-12-8	<b>35 810</b>	3,36	220	1197	8 480
69	ПБ 2.2-86-12-8	<b>37 970</b>	3,40	220	1197	8 580
70	ПБ 2.2-87-12-8	<b>38 188</b>	3,44	220	1197	8 680
71	ПБ 2.2-88-12-8	<b>38 255</b>	3,48	220	1197	8 780
72	ПБ 2.2-89-12-8	<b>38 526</b>	3,52	220	1197	8 880
73	ПБ 2.2-90-12-8	<b>38 934</b>	3,58	220	1197	8 980
74	ПБ 2.2-91-12-8	<b>45 613</b>	3,60	220	1197	9 080
75	ПБ 2.2-92-12-8	<b>46 116</b>	3,64	220	1197	9 180
76	ПБ 2.2-93-12-8	<b>46 619</b>	3,68	220	1197	9 280














**ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ БЕЗОПАЛУБОЧНОГО ФОРМОВАНИЯ  
ГОСТ 9561-2016 ТУ 5842-171-01266763-2009 (В 40)**

№ п/п	Наименование изделия	Стоимость ед. с НДС, руб.	Вес, тн	Размеры, мм		
				высота	ширина	длина
77	ПБ 2.2-94-12-8	<b>47 116</b>	3,72	220	1197	9 380
78	ПБ 2.2-95-12-8	<b>47 620</b>	3,76	220	1197	9 480
79	ПБ 2.2-96-12-8	<b>51 358</b>	3,80	220	1197	9 580
80	ПБ 3.0-97-12-8	<b>51 892</b>	4,75	300	1197	9 680
81	ПБ 3.0-98-12-8	<b>52 429</b>	4,80	300	1197	9 780
82	ПБ 3.0-99-12-8	<b>62 880</b>	4,85	300	1197	9 880
83	ПБ 3.0-100-12-8	<b>63 237</b>	4,90	300	1197	9 980
84	ПБ 3.0-101-12-8	<b>63 869</b>	4,95	300	1197	10 080
85	ПБ 3.0-102-12-8	<b>64 501</b>	5,00	300	1197	10 180
86	ПБ 3.0-103-12-8	<b>65 132</b>	5,05	300	1197	10 280
87	ПБ 3.0-104-12-8	<b>65 767</b>	5,09	300	1197	10 380
88	ПБ 3.0-105-12-8	<b>66 400</b>	5,14	300	1197	10 480
89	ПБ 3.0-106-12-8	<b>67 030</b>	5,19	300	1197	10 580
90	ПБ 3.0-107-12-8	<b>67 664</b>	5,24	300	1197	10 680
91	ПБ 3.0-108-12-8	<b>68 298</b>	5,29	300	1197	10 780
92	ПБ 3.0-109-12-8	<b>68 929</b>	5,34	300	1197	10 880
93	ПБ 3.0-110-12-8	<b>69 562</b>	5,39	300	1197	10 980
94	ПБ 3.0-111-12-8	<b>70 193</b>	5,44	300	1197	11 080
95	ПБ 3.0-112-12-8	<b>70 825</b>	5,49	300	1197	11 180
96	ПБ 3.0-113-12-8	<b>71 458</b>	5,54	300	1197	11 280
97	ПБ 3.0-114-12-8	<b>72 091</b>	5,58	300	1197	11 380
98	ПБ 3.0-115-12-8	<b>72 721</b>	5,63	300	1197	11 480
99	ПБ 3.0-116-12-8	<b>73 353</b>	5,68	300	1197	11 580
100	ПБ 3.0-117-12-8	<b>73 987</b>	5,73	300	1197	11 680
101	ПБ 3.0-118-12-8	<b>74 619</b>	5,78	300	1197	11 780
102	ПБ 3.0-119-12-8	<b>75 250</b>	5,83	300	1197	11 880
103	ПБ 3.0-120-12-8	<b>75 885</b>	5,88	300	1197	11 980
104	ПБ 3.0-121-12-8	<b>76 518</b>	5,92	300	1197	12 080
105	ПБ 3.0-122-12-8	<b>77 148</b>	5,97	300	1197	12 180
106	ПБ 3.0-123-12-8	<b>77 782</b>	6,02	300	1197	12 280
107	ПБ 3.0-124-12-8	<b>78 415</b>	6,07	300	1197	12 380
108	ПБ 3.0-125-12-8	<b>79 047</b>	6,12	300	1197	12 480
109	ПБ 3.0-126-12-8	<b>79 677</b>	6,17	300	1197	12 580
110	ПБ 3.0-127-12-8	<b>80 306</b>	6,22	300	1197	12 680
111	ПБ 3.0-128-12-8	<b>80 944</b>	6,27	300	1197	12 780
112	ПБ 3.0-129-12-8	<b>81 575</b>	6,32	300	1197	12 880
113	ПБ 3.0-130-12-8	<b>82 207</b>	6,36	300	1197	12 980
114	ПБ 3.0-131-12-8	<b>82 840</b>	6,42	300	1197	13 080

**ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ, 026-2010-ИЖ (В 30)**

Наименование изделия	Стоимость ед. с НДС, руб.	Вес, тн	Размеры, мм		
			высота	ширина	длина
ПД 1.8-30-12	договорная	1,60	180	1 200	3 000

**ПЛИТА ТРОТУАРНАЯ БЕТОННАЯ\* СТО 26027048-002-2018 (В 22,5, В 25, В 30)**

вид изделия	Наименование изделия	цена за м2/шт.в руб., на складе завода				Вес 1 шт., кг	Размеры, мм			Кол-во шт. в м2	Кол-во на поддоне, шт./м2	Вес поддона, кг**
		серая		цветная			высота	ширина	длина			
		м2	шт.	м2	шт.							
	6 К.5 квадрат		187,50		257,50	30	50	500	500	4,00	40/10	1200
	2П.6 прямоугольник	750	15,00	1030	20,60	2,5	60	100	200	50,00	540/10,8	1350
	1Ф17.6 волна		18,94		26,02	3,2	60	112,5	225	39,59	400/10,10	1280
	1Р.7 ромб		41,93		57,83	7,9	70	240	240	20,75	210/10,12	1659
	1У.7 угол	870	36,85	1200	50,83	6,9	70	240	240	23,61	240/10,17	1656
	1П.7 прямоугольник		25,06		34,56	4,7	70	120	240	34,72	400/11,52	1880
	3П.7 плита	900	112,50	1270	158,75	19	70	250	500	8,00	80/10	1520
	2П.8 прямоугольник		20,00		28,00	3,5	80	100	200	50,00	432/8,64	1512
	2П.8-Ф прямоугольник, малая фаска	1000	20,00	1400	28,00	3,5	80	100	200	50,00	432/8,64	1512
	1СГ.8 - комплект из трех видов плит, малая фаска		1113,59		1559,02	196,9	80	1160	960	0,898	8/8,91	1575
	3К.8 квадрат, малая фаска		90,00		126,00	16	80	300	300	11,11	96/8,64	1536
	1Ф40.8 Eco	870	139,20	1200	192,00	17	80	400	400	6,25	60/9,6	1020
	1Ф17.10 волна Uni	1270	32,01	1800	45,36	5,54	100	112	225,5	39,68	320/8,06	1773

\*Продукция реализуется кратно поддонам, при реализации поштучно стоимость товара увеличивается на 10%.

\*\* Ориентировочный вес поддона. Продукция категории НЕКОНДИЦИЯ реализуется со скидкой 50 % от цены прайс-листа, поштучно - со скидкой 40%. Приобретенный товар категории «Некондиция» возврату не подлежит, претензии по качеству не принимаются!



**КИРПИЧ ПОЛУТОРНЫЙ БЕТОННЫЙ ВИБРОПРЕССОВАННЫЙ ПУСТОТЕЛЫЙ\* КСЛ-ПР-ПС  
СТО 26027048-001-2018**

Наименование изделия	Цена ед. с НДС, руб.		Вес, кг	на поддоне шт./кг**	кол-во шт. в м <sup>2</sup> *	Размеры, мм		
	серый	цветной				высота	ширина	длина
КСЛ-ПР-ПС М100 В7,5	<b>13</b>	<b>18</b>	3,8	288/1114,4	39,2	88	120	250
КСЛ-ПР-ПС М150 В12,5	<b>15</b>	не выпускается	3,8	288/1114,4		88	120	250
КСЛ-ПР-ПС М200 В15	<b>17</b>		4,8	288/1402,4		88	125	250
КСЛ-ФК-ПР-ПС фактурный М 100 В7,5	<b>17</b>	<b>20</b>	3,8	288/1114,4		88	120	250

\*количество указано при кладке в полкирпича/блока с учетом шва 10 мм

**КАМЕНЬ СТЕНОВОЙ КСР-ПР-ПС-39 БЕТОННЫЙ ВИБРОПРЕССОВАННЫЙ ПУСТОТЕЛЫЙ ГОСТ 6133-99**

Наименование изделия	Цена ед. с НДС, руб	вес, кг	На поддоне шт/кг	кол-во шт. в м <sup>2</sup> *	Кол-во шт. в м <sup>3</sup> *	размеры, мм		
						высота	ширина	длина
Камень М100 В7,5 серый	<b>65</b>	20	60/1200	12,5	62,5	190	190	390

**КАМЕНЬ ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ ПУСТОТЕЛЫЙ КП-ПС-39 ГОСТ 6133-99**

Наименование изделия	Цена ед. с НДС, руб	вес, кг	На поддоне шт/кг	кол-во шт. в м <sup>2</sup> *	Кол-во шт. в м <sup>3</sup> *	Размеры, мм		
						высота	ширина	длина
Камень М 100 В7,5	<b>50</b>	11	80/880	12,6	140,3	188	90	390

\*количество указано при кладке в полкирпича/блока с учетом шва 10 мм

**БОРДЮРНЫЙ КАМЕНЬ БЕТОННЫЙ\* ГОСТ 6665-91, ТУ 5746-173-01266763-2009 (В 22,5, В 30)**

Наименование изделия	цена ед.с НДС, руб.		Вес, кг	Размеры, мм			Поддон, шт/кг**
	серый	цветной		высота	ширина	длина	
БР 100.20.8 тротуарный	<b>295</b>	<b>375</b>	38,4	200	80	1000	33/1267,2
БР 100.24.10 тротуарный	<b>340</b>	<b>480</b>	56,88	240	100	1000	24/1365,1
БР 100.30.15 дорожный	<b>550</b>	под заказ	100	300	150	1000	12/1200,0
БР 100.30.18 дорожный	<b>580</b>		122,89	300	180	1000	12/1474,68
БР 100.32.18 (Евро)	<b>600</b>		129,2	320	180	1000	12/1550,4

**КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ, КРЫШКИ И ДНИЩА КОЛОДЦЕВ 026-2010-02-ИЖ, ТУ 5855-002-73763349-2009, Серия 3.900.1-14 (В15)**

Наименование изделия	Цена ед. с НДС, руб.	Вес, тн	Размеры, мм			
			диаметр		высота	Толщина стенки
			внутр	внеш		
КС 10.10		0,7	1000	1160	1030	80
КС 15.10		1,1	1500	1680	1030	90
Наименование изделия	под заказ по договорной цене	Вес, тн	диаметр		объем изд., м3	Толщина стенки
ПП10-1 (крышка)		0,25	1160		0,1	150
ПП15-1 (крышка)		0,68	1680		0,27	150
ПН10 (днище)		0,45	1500		0,18	100
ПН15 (днище)		0,95	2000		0,38	120

Услуга подъема манипулятором (Камаз) – 200 рублей за подъем.

Продукция реализуется кратно поддонам, при реализации поштучно стоимость товара увеличивается на 10%.

<b>ЛОТКИ ВОДООТВОДНЫЕ БЕТОННЫЕ ТУ 5858-005-73763349-2015 (В 22,5)</b>						
Наименование изделия	Стоимость ед. с НДС, руб.	Вес, кг	Поддон, шт/кг	Размеры, мм		
				высота	ширина	длина
Б-1-20-50	<b>1 300</b>	230	6/1380	250/200	500	1000
Б-1-22-75	<b>1 900</b>	380	3/1140	270/220	750	1000

<b>БЛОКИ БЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТНЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ГОСТ 13578-79 (В 7,5)</b>					
Наименование изделия	Стоимость ед. с НДС, руб.	Вес, тн	Размеры, мм		
			высота	ширина	длина
ФБС 12.6.6-Т	<b>2 410</b>	0,96	580	600	1180
ФБС 24.4.6-Т	<b>3 203</b>	1,31	580	400	2380
ФБС 24.5.6-Т	<b>4 030</b>	1,63	580	500	2380
ФБС 24.6.6-Т	<b>4 784</b>	1,96	580	600	2380

<b>ТРУБЫ РАСТРУБНЫЕ СТАЛЕФИБРОБЕТОННЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ТУ 5862-001-73763349-2009 (В 30)</b>					
Наименование изделия	Стоимость ед. с НДС, руб.	Вес, тн	Размеры, мм		
			диаметр	длина	толщ. стенки
ТР 30.25-3	договорная	0,42	300	2500	55
ТР 50.25-3		0,73	500	2500	60
ТР 100.30-3		3,3	1000	3000	115
ТР 140.30-2		4,3	1400	3000	110

<b>ПЕРЕМЫЧКИ ПБ ГОСТ 948-84</b>					
Наименование изделия	Стоимость ед. с НДС, руб.	Вес, тн	Размеры, мм		
			длина	ширина	высота
ЗПБ16-37п	договорная	0,102	1555	120	220
ЗПБ18-37п		0,119	1810	120	220
ЗПБ21-8п		0,137	2070	120	220

Крупнейшее промышленное предприятие ООО «ГлавБашСтрой» изготовит на договорных условиях сваи железобетонные сплошного сечения стенового безопалубочного формования, ФСН (блоки бетонные для стен подвалов) и прочие бетонные изделия под заказ.

Торговый Дом ОАО «Строй-Планета»

[www.build-planet.ru](http://www.build-planet.ru)

Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с.Чесноковка, ул.Карьерная, 2 А

прием заявок: [sale@build-planet.ru](mailto:sale@build-planet.ru)

+7 (347) 293-64-09, +7 917 34 89 725 (камнеформовка),

+7 917 34 89 646 (ЖБИ), +7 987 24 18 496 (газобетон)

